



**GARANTÍA DE
RESPALDO**

Presentacion Institucional Villa

Historia



El inicio de las actividades industriales de Motores Villa se remonta a 1938, cuando los hermanos **Egidio y Ángel Villa** abandonaron las actividades agropecuarias donde eran peones y se arriesgan, partiendo de nada, a abrir una pequeña fundición destinada a fabricar **repuestos de maquinarias agrícolas**.

Posteriormente incorporaron la primera línea de **bombas de agua** con lo cual lograron aumentar sus actividades y expandir su radio de operaciones. La escasez de motores que restringía la venta de dichas bombas durante y después de la **Segunda Guerra Mundial**, llevó a los hermanos Villa a comenzar a fabricar la primera línea de los que llegarían luego a ser los míticos motores Villa a gasolina.

Rápidamente estos motores se ganaron la confianza de los usuarios en base a su **extremada durabilidad**, confiabilidad, simplicidad técnica, la disponibilidad de repuestos y la seriedad en las **relaciones comerciales** que siempre caracterizaron a la empresa.



El éxito fue tal y era tan difícil ver en el país otros motores que no fueran los VILLA, que **durante años prácticamente la marca fue sinónimo de la palabra "motor".**

Con el paso del tiempo se fueron agregando más modelos de motores hasta cubrir una línea que abarca desde los 2 1/2 HP hasta los 22 HP.

Hacia fines de los años 70s las actividades industriales del grupo se complementaron con una asociación con la **empresa TECUMSEH**, segundo fabricante de motores de EEUU, a quienes se comienza a representar en forma exclusiva en el país. Esta relación comercial, se complementa años más tarde con acuerdos con otras empresas Europeas, Americanas y, recientemente, otras chinas.

A Partir del año 2005 Villa desarrolla acuerdos de intercambio de tecnología, cooperación y fabricación con el **mayor fabricante** de motores, grupos electrógenos, motobombas y motos a nivel mundial (Loncin), fabricando de esta manera, bajo nuestras normas de ingeniería y de calidad, y la robustez que caracterizaron a sus productos a través de la historia, tanto en Argentina como en China, manteniendo los estándares de calidad VILLA.

Durante el año 2020, VILLA lleva adelante un acuerdo con **MTD Products Company** fabricante de tractores cortacesped, para comercializar los productos en Argentina y Uruguay.





En todos los casos, VILLA es, fue y será sinónimo de **productos durables y confiables**

Con el mayor valor agregado, con un servicio y respaldo post venta consistente. Manteniéndose así vigente un sello que ha hecho a nuestra **marca líder** durante más de 85 años.

En Diciembre 2012 la Familia Vera Villa adquiere el 100% del paquete accionario de la firma, siendo la empresa dirigida por la tercera generación de los socios fundadores, dando un giro hacia la **reingeniería organizacional** y de procesos, aumento de producción y comercialización de productos, con foco en el desarrollo de nuevos productos, con una visión puesta en el crecimiento y en la ingeniería y desarrollo de tecnología aplicada a la industria, al agro y las energías renovables, incorporando su unidad de negocios VERANG , unidad de negocios enfocada en desarrollo, particularmente de tecnología para la agricultura de precisión.

Historia



1938

FUNDACIÓN

Inicio de las actividades industriales de Motores Villa, cuando los hermanos **Egidio y Ángel Villa** abren una pequeña fundición destinada a fabricar repuestos de maquinarias agrícolas.

1970

Alianza TECUMSEH

Las actividades industriales del grupo se **complementaron** con una asociación con la empresa **TECUMSEH**, segundo fabricante de motores de EEUU, a quienes se comienza a representar en forma exclusiva en el país.

1980

Expansión Internacional

Esta relación comercial, se **complementa** años más tarde con acuerdos con otras empresas Europeas, Americanas y, recientemente, otras chinas.

2005

Acuerdo Loncin

Villa desarrolla **acuerdos de intercambio** de tecnología, cooperación y fabricación con Loncin.

2012

Integración Familiar

La Familia Vera Villa **adquiere el 100%** del paquete accionario de la firma, incorporando su unidad de negocios VERANG.

2020

Acuerdo MTD

VILLA lleva adelante un **acuerdo con MTD Products Company** fabricante de tractores cortacesped, para comercializar los productos en Argentina y Uruguay.

Familias de Productos



Productos de Fuerza

- Motores
- Grupos Electrógenos
- Motobombas
- Motosoldadoras.

Bosque y Jardín

- Tractores
- Cortadoras de Césped
- Motoguadañas y Motosierras
- Cortacercos, pulverizadores, atomizadores, soplador, aspirador, triturador, hoyadora

Agro

- Desmalezadoras de arrastre
- Banderillero / Mapeador satelital

Aceites

Repuestos

Impulsores Nauticos



GARANTÍA DE RESPALDO

Productos de Fuerza

MOTORES

Motores

Motores Nacionales
(eje horizontal)



Motores (OHV) eje
horizontal



Motores (OHV) eje
vertical



Motores Diesel



Motores Nacionales (eje horizontal)



- **124 / 1 "A"** - Motor de 2,5 HP
- **231 / 3 "X"** - Motor de 3,0 HP
- **260 / 1 "D"** - Motor de 4,5 HP
- **401 / 1 "C"** - Motor de 8,0 HP
- **401 / 1CAE** - Motor de 8,0 HP c/arranque eléctrico
- **620 / 1 "EJ"** - Motor de 12,0 HP
- **800 "F2"** - Motor de 16,0 HP



Motores (OHV) eje vertical



Cortadoras

- **VX140** - 4,5 HP / 139 cc
- **VX150** - 5,5 HP / 159 cc
- **VX190** - 6,5 HP / 195 cc



Tractores

- **VXV460** - 16,5 HP / 452 cc
- **VXV610** - 19 HP / 608 cc
- **2VXV710** - 24 HP / 708 cc
- **2VXV810** - 27 HP / 803 cc



Motores Linea Profesional (VX)



- **VX90** - 2,5 HP / 87 cc
- **VX160** - 5,0 HP / 119 cc
- **VX165CO** - 4,5HP motor motopison
- **VX200** - 6,5 HP / 196 cc
- **VX200AE** - 6,5 HP / 196 cc c/arr. Eléct.
- **VX2009RED** - 6,5 HP / 196cc c/red.
- **VX240** - 7,7 HP / 212CC
- **VX270** - 9,0 HP / 270 cc
- **VX390** - 13,0 HP / 389 cc
- **VX390AE** - 13,0 HP / 389 cc c/arr. Eléct.
- **VX420AE** - 15,0 HP / 420 cc c/arr. Eléct.
- **VX2V680** - 21,5 HP / 678 cc bicilíndrico
- **VX2V780** - 25 HP / 764 cc bicilindrico
- **VX2V1000** - 35 HP / 999 cc bicilindrico



Motores Linea Semi Profesional (DX)



- **DX220** - 7,5 HP / 212 cc
- **DX270** - 9,0 HP / 270 cc
- **DX390** - 13,0 HP / 389 cc
- **DX420** - 15,0 HP / 420 cc
- **DX460** - 17,0 HP / 459 cc



Refrigerado por aires

- **VCD-500AEW** - Monocilíndrico de 12 HP @3000 RPM
- **VCD2V-1000** - Bicilíndrico de 23 HP @3000 RPM
- **VCD2V-1250** - Bicilíndrico de 27 HP @3000 RPM

Refrigerado por agua

- **MVV2-16** - 2 cilindros / 16,0 HP @ 3000 RPM
- **MVL3-16** - 3 cilindros / 16,1 HP @ 1500 RPM
- **MVL4-20** - 4 cilindros / 20,1 HP @ 1500 RPM
- **MVL4-24** - 4 cilindros / 24,1 HP @ 1500 RPM
- **MVL4-32** - 4 cilindros / 32,2 HP @ 1500 RPM





GARANTÍA DE RESPALDO

Productos de Fuerza

Grupos Electrógenos



Grupos Electrógenos



Grupos Electrógenos Diesel



Grupos Electrógenos Portátiles

Grupos Electrógenos Diesel



- **GVDW-7000M** de 7KVA, monofásico. Motor VCD-500AEW, abierto
- **GVDCW-15000T** de 11KVA, cabinado, insonorizado. Motor VILLA VCD2V-1000
- **GVDCW-18000T** de 14KVA, cabinado, insonorizado. Motor VILLA VCD2V-1250



TTA = Tablero de transferencia automática
KVA = Unidad de Potencia

- **GVDCLSY23S3** de 23KVA, cabinado, insonorizado con TTA. Motor VILLA MVL4-33Y
- **GVDCLSY33S3** de 33KVA, cabinado, insonorizado con TTA. Motor VILLA MVL4-41Y
- **GVDCLSY55S3** de 55 KVA, cabinado, insonorizado con TTA. Motor VILLA MVL4-65Y
- **GVDCLSY88S3** de 88 KVA, cabinado, insonorizado con TTA. Motor VILLA MVL4-107Y



VILLA

GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL
33 KVA
GVDCLSY33S3

Velocidad 1500 RPM Capacidad 100 litros Corriente media 46 A

- ✓ Panel digital
- ✓ Apto intemperie
- ✓ Trifásico
- ✓ Cargador de batería
- ✓ Tablero de transferencia automática (opcional)

APTO PARA:
Obras, carpinterías, metalúrgicas,
tambos medianos, clínicas pequeñas
... ENTRE MUCHOS OTROS USOS

Grupos Electrógenos Nafteros Linea Pro (PX)



- **PX1200** de 1,1/1,0 KVA, motor VX80
- **PX2500** de 2,5/2,0 KVA, motor VX200
- **PX2500AE** de 2,5/2,0 KVA, motor VX200 AE
- **PX5500** de 5,5/5,0 KVA, motor VX390
- **PX5500AE** de 5,5/5,0 KVA, motor VX390 AE
- **PX7000M** de 6,7/6,0 KVA, motor VX420
- **PX7000T** de 6,7/6,0 KVA, motor VX420
- **PX13000M** de 10/13 KVA, motor VX630
- **PX13000T** de 11/13,1 KVA, motor VX630



Grupos Electrógenos Portátiles Profesionales (Sincro)



- **GV1350OFT2MES** 13,5kVA, motor 22HP
- **GV16FT2MFS** 16kVA, motor 22HP
- **GV20FT** 20kVA, motor 35HP
- **GV25FT** 25kVA, motor 35HP



Grupos Electrógenos Portátiles Profesionales (Drones)



Modelo	GVS13000M	GVS15000M	GVS18000M
Potencia nominal	13 kVA (cos $\phi=1$)	15 kVA (cos $\phi=1$)	18 kVA (cos $\phi=1$)
Tensión C.A.	220V	220V	220V
N° de fases	1	1	1
Frecuencia	50HZ	50HZ	50HZ
Velocidad del motor	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Grado de protección del motor	IP 23	IP 23	IP 23
Peso	120 kg	145 kg	145 kg
Potencia máxima	14,3 kVA	16,5 kVA	19,8 kVA
Corriente máxima	65 A	75 A	90 A
Corriente nominal	59 A	68 A	82 A
Capacidad del tanque	25 L	25 L	25 L

Ensamblado en Argentina

*Con AVR (Regulación de tensión automática) y Protección diferencial y termomagnética

Grupos Electrógenos Portátiles Profesionales (Trifásicos)



Modelo	GVS13000T	GVS16000T	GVS20000T	GVS25000T
Potencia nominal*	13 kVA	16 kVA	20 kVA	25 kVA
Tensión C.A.	380V	380V	380V	380V
N° de fases	3	3	3	3
Frecuencia	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
Velocidad del motor	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Grado de protección del motor	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Peso	145 kg	145 kg	175 kg	175 kg
Potencia máxima	14,3 kVA	17,6 kVA	22 kVA	27,5 kVA
Corriente máxima	22 A	27 A	33 A	42 A
Corriente nominal	20 A	24 A	30 A	38 A
Capacidad del tanque	25 L	25 L	25 L	25 L

*(cos ϕ =1)

Ensamblado en Argentina

Con AVR (Regulación de tensión automática) y Protección diferencial y termomagnética

Grupos Electrógenos Nafteros Linea Semi-Pro (DG)



- **DG2500** de 2,5/2,0 KVA, motor DX200
- **DG3200** de 3,5/3,2 KVA, motor DX220
- **DG5500** de 5,5/5,0 KVA, motor DX390
- **DG7000M** de 7/6,5 KVA, motor DX420
- **DG8500M** de 7,5/7,9 KVA, motor DX460
- **DG8500T** de 7,5/7,9 KVA, motor DX460





GARANTÍA DE RESPALDO

Productos de Fuerza

Motobombas

- **MBVX-2002** de 2", caudal 30.000 L/H
- **MBVX-2003** de 3", caudal 60.000 L/H
- **MBVX-2004** de 4", caudal 99.600 L/H
- **MBDX-2403AS** de 3", aguas turbias, 60.000 L/H



- **MBDX-2002** de 2", caudal 30.000 L/H
- **MBDX-2203** de 3", caudal 60.000 L/H
- **MBDX-2204** de 4", caudal 99.600 L/H
- **MBDX-2403AS** de 3", aguas turbias, 60.000 L/H
- **MBVCD-2502** DIESEL de 2", 32.000 L/H



- **MBVCD-2502** DIESEL de 2", 32.000 L/H



NUEVO

**Motobomba
DIESEL**

MBVCD-2502

- ✓ Autocebante
- ✓ Centrífuga 2"
- ✓ Potencia 5 HP
- ✓ Para Aguas Claras
- ✓ Max. Caudal 32.000 L/H
- ✓ Max. Succión 7m Altura
- ✓ Altura manométrica 30m





GARANTÍA DE RESPALDO

Productos de Fuerza

Motosoldadoras

Motobombas



- **SV200 MAC** motor de 15 HP, 60/200 amp.
- **SVI220 TDC** motor de 15 HP, 40/220 amp.
- **SVI ARC300 TDC** motor de 21,5 HP, 40/300 amp.
- **SVI SWF300 INVERTER** motor de 21,5 HP, 35/250 amp.





GARANTÍA DE RESPALDO

Bosque y Jardín

Tractores Cortacesped

Tractores Cortacesped



- **TVN-110 19 HP** Motor VXV-610 de 608cc de 19 HP.
- **TVN-110 27 HP** Motor 2VXV-810 de 803cc de 27 HP.

Ambos con ancho de corte de 110 cm. Caja de cambio PEERLESS manual de 5 velocidades y 1 de reversa. Plataforma de corte Soldada, poleas y torretas de fundición.



Tractores MTD - Yard Machine (USA)



- **YM-43942** ancho de corte 42", motor 17HP, 439cc
- **YM-54742** ancho de corte 42", motor 19,5HP, 547cc
- **YM-67946** ancho de corte 46", motor 22HP Bicilindrico, 679cc





GARANTÍA DE RESPALDO

Bosque y Jardín

Cortadoras de Césped

Cortadoras de Empuje Eléctricas



- **ELAR40** motor de 1HP, regul. Altura, c/bolsa recol., corte 40 cm
- **ELA47** motor de 1,5HP, corte 47cm., reg. altura, salida lateral, rulemanes
- **ELA50** motor de 1,5HP, corte 50cm, reg.. altura, salida lateral, ruedas altas



Cortadoras de Empuje Nafteras / Chapa Estampada



- **CVA-447** motor VX140 4,5 HP, s/bolsa, salida lateral, reg. alt., ruedas de 180 mm, corte 47 cm
- **CVA-547** motor VX150 5,5 HP, s/bolsa, salida lateral, ruedas de 180 mm, corte 47 cm
- **CVAR-447** motor VX140 4,5 HP, C/bolsa recolectora, reg. alt., ruedas de 180 mm, corte 47 cm
- **CVAR-547** motor VX150 5,5 HP, C/bolsa recolectora, reg. alt., ruedas de 180 mm, corte 47 cm
- **CVA-552** motor VX150 5,5HP, s/bolsa, salida lateral, ruedas de 280 y 180 mm, corte 51 cm
- **CVAR-552** motor VX150 5,5 HP, c/bolsa, reg. alt., ruedas de 280 y 180 mm, corte 51 cm
- **CVAR-652** motor VX190 6,5 HP, c/bolsa, reg. alt., ruedas de 280 y 180 mm, corte 51 cm
- **CVARM-652** motor VX190 de 6,5 HP, c/bolsa y salida lateral, ruedas de 280 y 180 mm, corte 52 cm



Cortadoras de Empuje Nafteras / Chapa Estampada Plataforma Fabricada



- **L50-5VX150** motor VX150, 5,5 HP, corte 51 cm
- **L60-5VX150** motor VX150, 5,5 HP, corte 60 cm
- **L60-6VX190** motor VX190, 6,5 HP, corte 60 cm



Cortadoras de Autopropulsadas Nafteras / Chapa Estampada, Plataforma Fabricada



- **V60-MV4.5** motor VILLA nacional de 4,5 HP, corte 60 cm
- **V60-6VX200** motor VX200, 6,5HP, corte 60 cm
- **V60-6VX200AE** motor VX200 AE, 6,5 HP, cort 60 cm





GARANTÍA DE RESPALDO

Bosque y Jardín

Motoguadañas

Motoguadañas



- **MX260N** motor 2T, 26cc, cardan recto y MX-260N, 1HP
- **MX260C** motor 2T, 26cc, cruva y MX-260N, 1HP
- **MX-330N** motor 2T, de 32cc,6 cc, 1,25 HP
- **MX 520** motor 2T, de 51,7 cc, 1,95 HP





GARANTÍA DE RESPALDO

Bosque y Jardín

Motosierras

Motosierras



- **CXT26** PRUNER de poda, de 26 cc, espada de 12"
- **CX-38** motor de 37,2 cc, espada de 16"
- **CX-45** motor de 45,2 cc, espada de 18"
- **CXT-50** motor de 50,0 cc, espada de 20"
- **CXT-62** motor 62cc, espada 24"





GARANTÍA DE RESPALDO

Bosque y Jardín

**CORTACERCOS,
PULVERIZADORES,
ATOMIZADORES,
SOPLADOR, ASPIRADOR,
TRITURADOR,
HOYADORA**

HT-600

- Motor 1.1 HP, 25.4 cc, 2 tiempos.
- Hoja de 60cm.
- Mango posterior ajustable en 3 posiciones.
- Peso: 5,8 kg



Hoyadoras y Sopla-aspiradoras



- **HY-520** motor 2 HP, 51.6 cc, broca de \varnothing 250mm, capacidad de tanque 0,98 lts.
- **HYD-520** motor 2 HP, 51.6 cc, broca de \varnothing 300mm. Uso para dos personas.
- **TAS-280** motor 1.1 HP, 27.2 cc, capacidad de bolsa



- **SOPLADOR DE MOCHILA SOM-800**
- Mezcla 40,1
- 59,2 cc.
- 2,7HP
- Volumen Promedio de Aire 0,32 m³/s.
- Bajas emisiones
- capacidad de tanque 1,5 lts.
- Ventilador de alta eficiencia
- 10 KG.



- **PULVERIZADORA PROFESIONAL PUL-2625**
- CDI.Arranque: Manual con retráctil.
- Motor 0.9 HP, 25.4 cc
- Presión 2.5 mpa
- Amortiguación: Sistema antivibratorio profesional.
- Mango: Con válvula de fumigación.
- Respaldo: Acolchado con 2 tiras regulables.
- Tanque de Combustible: 0.75lts.
- Lanza: Metálica con llave de corte.
- Picos de descarga: 3 picos de abanico plano.
- Bomba: Pistones opuestos.
- Controlador: Acelerador y botón de Stop.



Pulverizadores y atomizadores



- **PULVERIZADORA PUL-2215**

motor 0.9 HP, 22 cc, presión 2.5 mpa, capacidad de tanque 15 lts.



- **ATOMIZADOR ATO-6014** motor 3,4

HP, 56,5 cc, velocidad de rotación del ventilador 7500 rpm, capacidad de tanque 14 lts.



- **PODADORA DE ALTURA CXP-260**
- USO PROFESIONAL 26CC.
- 1 HP A 7500 RPM
- Encendido: CDI MONOCILINDRICO/AIRE
- Arranque: Manual con retráctil
- Tanque de Combustible: 0.7lts
- ESPADA DE 12" LARGO MAXIMO 4,5MTS.





GARANTÍA DE RESPALDO

Agro

Tractores Agrícolas

Tractores Agro



- **VI504** Potencia Nominal 29,4 - 36,8 kW / 39,4 - 49,3 HP
- **VI704-1** Potencia Nominal 44 - 51,5 kW / 59 - 69,1 HP
- **VI904** Potencia Nominal 59 - 88,2 kW / 79,1 - 118,3 HP
- **VI904S-1** Potencia Nominal 66,2 - 88,2 kW / 88,8 - 118,3 HP
- **VI1204S** Potencia Nominal 66,2 - 88,2 kW / 88,8 - 118,3 HP
- **VI1404-1** Potencia Nominal 88,2 - 102,9 kW / 118,3 - 138 HP





GARANTÍA DE RESPALDO

Agro

Desmalezadoras de Arrastre

DESMALEZADORAS DE ARRASTRE



- **PA-120** motor VXV460 de 16,5 HP
- Corte 120 cm
- Sistema de embrague centrífugo
- Altura de corte entre 5 y 10cm






GARANTÍA DE RESPALDO

Dron


- **VD50P** Motor 13825 de 45 KW, potencia máxima 10887W



**BOMBA IMPULSORA
DE ALTO CAUDAL**




**MEDIDOR DE FLUJO
ULTRASÓNICO**



**BOQUILLA CENTRÍFUGA
ENFRIADA POR AGUA**



**MÓDULO DE PESAJE
DE PRECISIÓN**





GARANTÍA DE RESPALDO

Agro

Banderillero / Mapeador Satelital

BANDERILLERO / MAPEADOR SATELITAL



- **BV 750 PRO** Pantalla 7", Software para PC





GARANTÍA DE RESPALDO

Aceites

- **AV2T-205L** semisintético motores 2T, tambor 205 Lts.
- **AV2T-12L** semisintético motores 2T, botella 1 Lt, caja x 12 U
- **AV2T-3,2L** semisintético motores 2T, pomo de 100 cc, caja x 32 U
- **AV4T-12L** multigrado 15W40 motores 4T, botella 1 lt, caja x 12U
- **AVCAD-12L** premium para cadenas de motosierras, botella 1 lt, caja x 12 U





GARANTÍA DE RESPALDO

Impulsores Náuticos

- **NX180-6** motor VX200
- **NX180-6AE** motor VX200 AE
- **NX180-9** motor VX270
- **NX180-9AE** motor VX270 AE
- **NX180-13** motor VX390
- **NX180-13AE** motor VX390





**GARANTÍA DE
RESPALDO**